



## T 15/1 eco!efficiency

Med torrdamsugaren T 15/1 moderniserar vi vårt befintliga utbud av kommersiella torrdamm-sugare och återta dessa viktiga marknadssegment med en toppklassmodell.



### 1 Att spara energi har aldrig varit så roligt!

- Energieffektiv med exceptionell rengöringsförmåga.




### 2 Låg ljudnivå

- Tack vare låga ljudnivåer passar eco!efficiency-dammsugarna extra bra till användning i ljudkänsliga miljöer.



### 3 Servicevänlig

- Sladden kan ersättas genom att lossa på två skruvar.



### 4 Highflex elsladd

- Den gula Highflex-sladden är extremt tuff, flexibel och anti-twist.



## T 15/1 ecoefficiency

- Minskad strömförbrukning
- Anslutningsbar elkabel
- Våldigt tyst

## Tekniska data

Best. nr	1.355-251.0	
EAN-kod	4054278229645	
Luftmängd	l/s	46
Vakuum	mbar / kPa	185 / 18,5
Behållarvolym	l	15
Max. effekt	W	500
Insidesdiameter standard		35
Ljudnivå	dB(A)	60
Ljudeffektivå	dB(A)	74
Vikt	kg	7,4
Mått (L x B x H)	mm	435 x 315 x 400
Energieffektivitetsklass		A++

## Utrustning

Sugslang	m	2,5
Teleskoprör		Standard
Filterpåse		Fleece
Behållare material		Plast
Golvmunstycke		■
Fogmunstycke		■
Elementmunstycke		■

■ Ingår i standardutrustningen

# TILLBEHÖR TILL T 15/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-251.0

**KÄRCHER**


		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning	
<b>Frånluftsfilter</b>								
Motorskyddsfilter	1	6.414-611.0	5 st					<input checked="" type="checkbox"/>
Skumfilter	2	6.414-765.0	3 st					<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Huvudfilterkorg</b>								
Huvudfilter i förstärkt fleece till T 12/1 Eco	3	4.731-011.0	1 st				Plastramar med förstärkt fleecematerial, kan tvättas i upp till 40 °C.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fleecefilterpåse (treskikt)</b>								
Fleecefilterpåsar T 15/1 + T 17/1, 10 st.	4	6.907-017.0	10 st				Slitstarka, dammclass M.	<input checked="" type="checkbox"/>
Fleecefilterpåsar T 15/1 + T 17/1, 200 st.	5	6.907-018.0	200 st				Slitstarka, dammclass M, bulkförpackning.	<input type="checkbox"/>
<b>Böj, plast</b>								
Elbow electrically conducting packaged N	6	2.889-148.0	1 st	ID 35				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sugrör, metall</b>								
Sugrör DN 32	7	6.906-618.0	1 st	ID 32	0,5 m		ID 32	<input type="checkbox"/>
<b>Pappersfilterpåsar (tvåskikt)</b>								
Pappersfilterpåsar för T 15/1 - T 17/1, 10	8	6.907-016.0	200 st				Storpack (200 st.), BIA-C, dammclass M.	<input type="checkbox"/>
	9	6.907-019.0	10 st				10 st., BIA-C, dammclass M.	<input type="checkbox"/>
<b>Tygfilterpåse</b>								
Filter bag cloth	10	6.904-316.0	1 st				Bomullfilterpåsar, kan tvättas i upp till 40°C, passar modell T7/1, T 10/1 och T 12/1.	<input type="checkbox"/>
<b>Borstmotor</b>								
ESB 28 munstycke	11	2.641-815.0	1 st	ID 32		280 mm	Elektrisk borste med sugslang, strömkabel och teleskopsgör. För bättre rengöring av textilier. Passar även flexibla och hårda ytor. För T 201 och T 12/1.	<input type="checkbox"/>
<b>Elementborste</b>								
Elementborste till 6900-385	12	6.903-034.0	1 st	ID 35			Elementborste för fogmunstycke 6.900-385.0 eller 6.905-240.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Turbomunstycke</b>								
Turbomunstycke T 201 12/1	13	2.860-113.0	1 st	ID 32		160 mm	I plast, med reduceringsmuff 35/32.	<input type="checkbox"/>
Turbomunstycke T 201	14	2.860-114.0	1 st	ID 32		270 mm		<input type="checkbox"/>

Ingår i standardutrustningen  Passande tillbehör