

2991Q5



Aluminiumsskaft m/vattengenomlöp (Q), Ø31 mm, 1540 mm, Vit



Detta skaft har "quick release"-koppling, vattengenomströmning och komfortabelt handtag och är ergonomiskt utformad för att förbättra användarens arbetsställning. Kan användas tillsammans med samtliga vattenmatade produkter i Vikan-sortimentet, inklusive kondensskrapan (7716x). Maximalt tryck, 6 bar. Maximal vattentemperatur 50 °C. Får inte användas tillsammans med syra eller klor.

Tekniska data

Artikelnummer	2991Q5
Anslutning	Gängad
Material	Anodiserad aluminium Polypropylen Förokromad mässing
I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt¹	Nej
Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice	Ja
FDA godkänt råmaterial (CFR 21)¹	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Nej
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja**
Complies with California Proposition 65	Nej
SCIP nummer	e49c50b5-7653-429c-b8f3-803d37b5fetc
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS avsiktligt tillsatt	Nej
Antal per förpackning	10 Stk.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	960 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	40 Stk.
Colli Längd/Djup	1590 mm
Colli Bredd	170 mm
Colli Höjd	75 mm
Produkt Diameter	31 mm
Produkt Längd/Djup	1540 mm
Produkt Bredd	31 mm
Produkt Höjd	31 mm
Nettovikt	0,59 kg
Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)	0,03 kg
Total Tare Weight	0,03 kg
Bruttovikt	0,62 kg
Kubikmeter	0,00148 M3
Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	121 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	80 °C
Min. temperatur användning	-20 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	8 pH
GTIN-13 nummer	5705020299100
GTIN-14 nummer	15705020299107

Tull nummer	76169990
Ursprungsland ISO-kod	DK
Ursprungsland	Danmark

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

** Denna produkt innehåller bly (Pb) i en koncentration över 0.1 vikt %. Bly (Pb, CAS: 7439-92-1) är uppsatt på SVHC kandidatlista under REACH. Denna produkt är registrerad i EU:s SCIP databas. Du hittar SCIP numret här ovan.

3. Förvara inte produkten under 0° Celsius