

Banbrytande för rengöring av små utrymmen

Nilfisk Dryft är det enkla sättet att få djupare, effektivare rengöring. Vår första mikroskurmaskin är mer hygienisk än en mopp och samma storlek som en skaftdammsugare. Den rengör enkelt alla svåråtkomliga platser – trånga utrymmen, krångliga hörn och kanter, smala mellanrum och runt hinder. Det är moppens naturliga efterträdare för den tid vi lever i.

- Avlägsnar effektivt skadliga bakterier.
- Oscillerande skurhuvud ger hög rengöringsprestanda (4 200 oscillationer/min.)
- Använder 1/3 mindre vatten jämfört med liknande produkter
- Snabb batteriladdning och byte med en timmes drifttid/laddtid
- Magnetiskt klicksystem för snabbt byte av skurblock.
- Gummiskrapa med snabbkoppling – utan verktyg.
- Servicekit för enkelt byte
- Manöverpanel med tre knappar och lättjusterade inställningar.
- Effektiva "S-rörelser" som underlättar rengöring av stora ytor – snabbt och effektivt.
- Skurdäck med låg profil för rengöring under möbler och hyllor
- Unik form på skurdäck för rengöring av hörn och kanter



Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen

● Standardutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	NILFISK DRYFT V1 EU
Rondellhållare				
	Skurblockshållare	58002028	1	•
Special rondeller				
	Skurblock, PAD	58002029	1	•
Sugskrapeblad				
	Suggummi kit linatex	58002060	1	•
Batterier				
	Batteri Li-ion 25.2V 5AH	58002020	1	•
	BATTERY LI-ION 25.2V 5AH US SIP	58002022	1	
Laddare				
	Laddare li-ion 24V 5A EU kit	58002031	1	•

Banbrytande för rengöring av små utrymmen

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	NILFISK DRYFT V1 EU
	Laddare li-ion 24V 5A US kit	58002033	1	

Modell	NILFISK DRYFT V1 EU
Ref. nr.	58002000

PRODUKTEGENSKAPER

Bärhandtag	•
System för snabbt byte av sugblad	•
Orbital skurning	•
Enkel åtkomst till batteri	•
Lågprofil konstruktion	•
Låg vikt	•
Snabbt byte av servicekit	•

Tekniska data	NILFISK DRYFT V1 EU
Volt (V)	25.2
Batteriladdnings tid (min.)	60-95
IP skyddsklass	X3
Upptagen effekt (W)	120-145
Ljudnivå (dB(A))	69-74
Rengöringsprestanda/batteriladdning (min)	up to 60-75
Kapacitet teoretisk/praktisk (m²/h)	1644/900-1100
Handtagsvibration (m/s²)	<2,5
Skurbredd (mm)	390
Renvatten / smutsvattentank (l)	2.5/2.8
Sugskrapa bredd (mm)	430
Borsttryck (g/cm²)	16.4
Mått, L x B x H (mm)	230 x 430 x 1485
Bruttovikt komplett (kg)	7.3
Transportvikt (kg)	10.16
Vattenmängd (l/min.)	20-40

Banbrytande för rengöring av små utrymmen

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	NILFISK DRYFT V1 EU
Batterier				
	Batteri Li-ion 25.2V 5AH	58002020	1	●
	BATTERY LI-ION 25.2V 5AH US SIP	58002022	1	
Sugskrapeblad				
	Suggummi kit linatex	58002060	1	●
Rondellhållare				
	Skurblockshållare	58002028	1	●
Special rondeller				
	Skurblock, PAD	58002029	1	●
Laddare				
	Laddare li-ion 24V 5A EU kit	58002031	1	●
	Laddare li-ion 24V 5A US kit	58002033	1	