

Liten till storlek - men stor i kapacitet


SR 1000S arbetar snabbt och smidigt även på små ytor, och att ta sig in och ur små hissar är ingen match för denna lilla sopsugmaskin. Passar utmärkt även på textila ytor, då utrustad med mattutrustning (tillbehör). En mängd borstar och tillbehör för de flesta arbetsuppgifter. Den ställbara ratten och bekväma förarmiljön ger god ergonomi. Inga verktyg behövs för ta bort borstar eller filter vid daglig rengöring. Arbetsbelysning som tillval för mörka utrymmen.

- Mycket lättmanövrerad även i trånga utrymmen
- Perfekt för större ytor med textila golv
- Klarar lutningar på upp till 16%
- Batteri- eller bensinversion



Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen

• Standardutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	SR 1000S B	SR 1000S + 105A GEL + laddare
Filter för sopning					
	Filter	146 1888 000	1		•
Huvudsopvals					
	Huvudsopvals	146 0748 000	1		•
Sidoborste					
	Sidoborste, nylon 347 mm	146 0678 000	2		•
Batterier					
	Batteri 12V-105Ah Underhållsfritt	80564400	2		•

Liten till storlek - men stor i kapacitet

Modell	SR 1000S B	SR 1000S + 105A GEL + laddare
Ref. nr.	908 4201 010	CM908 4201 010-01

PRODUKTEGENSKAPER

Lyftbar klaff	•	•
Justerbar stol och ratt	•	•
Elektrisk filterskak	•	•
Sopbehållare med hjul och körhandtag	•	•
Timräknare	•	•
Nyckel strömbrytare	•	•
Parkeringsbroms	•	•
Svårtfria drivhjul	•	•
Två sidoborstar	•	•
Sugfläktsbrytare	•	•

Tekniska data	SR 1000S B	SR 1000S + 105A GEL + laddare
Drivkälla	Battery 24V	Battery 24V
Motortillverkare	AMER	AMER
Motortyp	1120W	1120W
Max. fart (km/h)	5.5	5.5
Ljudnivå (dB(A))	71.6	71.6
Avverkning huvudborste teoretisk/praktisk (m²/h)	3300/2310	3300/2310
Avverkning m 1 sidoborste teoretisk/praktisk(m²/h)	-	-
Avverkning m 2 sidoborstar teoretisk/praktisk (m²/h)	5500/3850	5500/3850
Arbetsbredd med höger sidoborste (mm)	-	-
Arbetsbredd med 2 sidoborstar (mm)	1000	1000
Min. bredd att vända på (cm)	155	155
Max. stigning (%)	20	20
Sopbehållare, volym (l)	50	50
Max. tömningshöjd (cm)	-	-
Huvudfilter yta (m²)	3	3
Huvudborste (mm)	600	600
Mått, L x B x H (mm)	1255x795x1155	1255x795x1155
Nettovikt (kg)	299	299
Arbetsvikt, körklar (kg)	224	224

Liten till storlek - men stor i kapacitet

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	SR 1000S B	SR 1000S + 105A GEL + laddare
Extern laddare					
	Laddare HF 24V 13A SB120R	80532413	1		□
	Laddare HF 24V 20A SB120R	80522420	1		□
Batterier					
	Batteri 12V-76Ah Underhållsfritt	80564310	2		□
	Batteri 12V-105Ah Underhållsfritt	80564400	2		●
	Batteri 12V-110Ah Rörcell	80564600	2		□
Sidoborste					
	Sidoborste, mattor/naturfiber	145 4976 000	2		□
	Sidoborste, nylon 347 mm	146 0678 000	2		●
	Sidoborste, stålblandad	145 4959 000	2		□
Huvudsopvals					
	Huvudsopvals	146 0748 000	1		●
	Huvudsopvals mattor/naturfiber	146 0753 000	1		□
	Huvudsopvals stålblandad	146 0750 000	1		□

NILFISK

Liten till storlek - men stor i kapacitet

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	SR 1000S B	SR 1000S + 105A GEL + laddare
	Huvudsopvals, Nylon	146 0752 000	1		□
	Huvudsopvals, polypropylene	146 0751 000	1		□
Filter för sopning					
	Filter	146 1888 000	1		●
	Polyesterfilter	146 1988 000	1		□
	Polyesterfilter antistatisk	146 1989 000	1		□
Inbyggd laddare					
	Inbyggd laddare	146 2052 000	0		
	Inbyggd laddare 24V-13A 100-240V	1464527000	1		□
Andra tillbehör					
	Backalarm	146 2661 000	1		□
	Mattkit	146 2102 000	1		□
Belysning tillval					
	Arbetslampa, kit	146 2663 000	1		□
	Varningslampa, roterande ljus	146 2659 000	1		□