

SKÄRMHÅLLARE PRO

Designserien

max. 27"

Alu




**10 YEAR
GUARANTEE**

DURABLE.SE

**MADE IN
GERMANY**

DURABLE.SE

Arbeta ergonomiskt



Flerfaldigt belönad förstklassig design




Kvalitetsmaterial för lång livslängd:
Aluminium och kvalitetsplats





- Skärmen kan vinklas 110°, 85° uppåt, 25° nedåt
- Rotationsvinkel: Nedre arm vridbar max. 200°, övre arm 360°
- Höjden på övre armen kan justeras från 20 till 130 mm
- Mått: 345 × 470 × 120 mm (b × h × d)


- Fastsättning på bordsskivor med en tjocklek på 14 till 44 mm med
① bordsfäste eller
② kabelhålsfäste (vid användning av en bordsskiva med hål erbjuder skyddet för kabelhålsfästet tillräckligt med plats för flera kablar)



- Skärmen kan vinklas 110°, 85° uppåt, 25° nedåt
- Skärmar kan flyttas och fixeras fritt längs den tvärgående armen
- Mått: 780 × 445 × 190 mm (b × h × d)




- Organiserad kabeldragning tack vare 3 kabelklämmor som kan fästas separat



- Extra enkel fastsättning av skärmar i hållaren med klickmekanism




- Organiserad kabeldragning 5 med kabelklämmor som kan fästas separat



- Enkel anpassning efter skärmvikten med vred



- Skärmar kan vridas 360° för arbete i stående och liggläge



- Skärmstödarman inställbar på höjden 50 till 340 mm genom att du lossar vredet. Det innovativa säkerhetssystemet förhindrar att stödarman glider ner vid höjjusteringen.

Skärnhållare PRO för 1 eller 2 bildskärmar

- För skärmar på 21" till 27" och (vardera) 3 till 8 kg
- Passar även välvd skärmar på upp till 38"
- Universellt VESA-fäste (75 × 75 mm eller 100 × 100 mm)
- Organiserad kabeldragning tack vare medföljande kabelklämmor
- Enkel montering inkl. verktyg
- Miljövänlig i enlighet med ISO 14021


Produkt	Montering	Art.nr	Färg	Förpackning
Skärnhållare PRO med arm för 1 skärm	Bordsfäste	5083	23 silver	1 st.
	Kabelhålsfäste	5084	23 silver	1 st.
Skärnhållare PRO för 2 bildskärmar	Bordsfäste	5085	23 silver	1 st.
	Kabelhålsfäste	5086	23 silver	1 st.

Skärmhållare Pro för 1 bildskärm och 1 surfplatta


- För skärmar på 21" till 27" och på 3 till 8 kg
- Passar även välvd skärmar på upp till 34"
- Universellt VESA-fäste (75 × 75 mm eller 100 × 100 mm)
- Skärm och surfplatta kan flyttas och fixeras fritt
- Enkel montering inkl. verktyg
- Miljövänlig i enlighet med ISO 14021

Produkt	Montering	Art.nr	Färg	Förpackning
Skärmhållare PRO för 1 bildskärm och 1 surfplatta	Bordsfäste	5087	23 silver	1 st.
	Kabelhållsfäste	5088	23 silver	1 st.


- Fastsättning på bordsskivor med en tjocklek på 14 till 44 mm med
 - ① bordsfäste eller
 - ② kabelhållsfäste (vid användning av en bordsskiva med hål erbjuder skyddet för kabelhållsfästet tillräckligt med plats för flera kablar)



- Skärmen kan vinklas 110°, 85° uppåt, 25° nedåt
- Surfplattefäste för alla surfplattor på 7" till 13"
- Surfplattan kan vridas 360°, med stopplägen vid 90°
- Mått: 780 × 445 × 190 mm (b × h × d)



- Skärmen respektive surfplattan kan vridas 360° för arbete i stående och liggande läge



- Skärmstöddarmen inställbar på höjden 50 till 340 mm genom att du lossar vredet. Säkerhetssystem vid höjdjustering.



- Organiserad kabeldragning 5 med kabelklämmor som kan fästas separat

Skärmhållare Pro för 1 skärm, väggmontering

- För standardskärmar och välvd skärmar på 21" till 27" och med en vikt på 3 till 8 kg
- Universellt VESA-fäste (75 × 75 mm eller 100 × 100 mm)
- Organiserad kabelhantering tack vare tre kabelklämmor (medföljer) som kan fästas separat
- Enkel montering inkl. verktyg för säker väggmontering
- Miljövänlig i enlighet med ISO 14021

Produkt	Art.nr	Färg	Förpackning
Skärmhållare PRO utan arm, väggmontering	5089	23 silver	1 st.
Skärmhållare PRO med arm, väggmontering	5090	23 silver	1 st.



- Skärmen kan vinklas 110°, 85° uppåt, 25° nedåt (vinklingsbarheten är beroende av skärmstorleken och begränsas av väggen)
- Mått: 130 × 120 × 140 mm (b × h × d)



- Skärmen kan vinklas 110°, 85° uppåt, 25° nedåt, armen kan höjjusteras från 20–130 mm
- Med 2 kabelklämmor
- Mått: 290 × 350 × 120 mm (b × h × d)



- Skärmar kan vridas 360° för arbete i stående och liggande läge