



Beskrivning

Industriella utrymmen kräver slitstarka rengöringsdukar som klarar en rad olika uppgifter. Dessa kraftiga rengöringsdukar tar effektivt hand om olja och fett samtidigt som de skyddar händerna mot hög värme och metallspån. Dessutom främjar de hållbarhet och sänker kostnaderna. Vi har sänkt koldioxidutsläppen för Tork exelCLEAN® med 28 % sedan 2011* och exelCLEAN® tekniken minskar användningen av lösningsmedel med upp till 41 %. Utmatningen av en duk i taget minskar även avfallsmängden och förpackningen är tillverkad av återvunnet material vilket ger en extra miljövänlig boost. *(Life Cycle Analysis) LCA utförd av Essity och IVL Svenska Miljöinstitutet i april 2021

- Ta bort envisa olje- fett- och vattenfläckar i industriella miljöer och spara tid med dessa mångsidiga rengöringsdukar.
- Spara pengar genom att ersätta dyra hyrtrasor – dessa hållbara rengöringsdukar passar för användning vid upprepade tillfällen.
- Dukens slitstarka material skyddar händerna mot hög värme och metallspån i industrimiljöer.
- Hjälp verksamheten och miljön genom att använda mindre lösningsmedel – våra exelCLEAN® dukar minskar användningen av lösningsmedel med upp till 40 %
- Optimera förbrukningen och minimera avfallsmängden med rengöringsdukar som matas ut en åt gången.
- Förbättra hållbarheten i din verksamhet – den här produktförpackningen består av 100 % återvunna fibrer och minst 30 % återvunnen plast.
- Certifiering för flygindustrin
- Professionell användning
- Stark och absorberande
- Tuff mot smuts
- Effektivt

Produktcertifikat



Produkt Detaljer

Vikt längd	10,5 cm
Bredd, ovikt	35,5 cm
Vikt bredd	35,5 cm
Ovikt längd	41,5 cm
Lager	1
Prägling	Nej
Tryck	Nej
System	W4
Färg	Vit

Leveransdata

Konsumentförpackning (CON) Transportförpackning (TRP) Pall (Pal)			
EAN	7322541182995	7322541183008	7322541389035
Förpackningsmaterial	Plastic	Carton	-
Antal	105	420 (4 CON)	25200 (60 TRP)
Höjd	160 mm	339 mm	2 184 mm
Längd	110 mm	365 mm	1 200 mm
Bredd	356 mm	238 mm	800 mm
Bruttovikt	1 247,83 g	5,39 kg	323,28 kg
Nettovikt	1 237,53 g	4,95 kg	297,01 kg
Volym	6,27 dm3	29,45 dm3	2,1 m3
Lager per pall	-	-	6
TRP per lager	-	-	10

Kompatibla produkter



Tork Dispenser Turkos Vikt duk top-p W4
654000



Tork Dispenser Röd Vikt dukar top-p W4
654008

Miljöinformation

Råmaterial	Cellulosamassa Polyester Polypropylen Funktionella medel eller tillsatser
Cellulosamassa	Cellulosamassa produceras antingen av barrträd eller lövträd som kommer från hållbart förvaldade skogar. Fliset kokas tillsammans med kemikalier för att avlägsna eventuellt lignin som sitter mellan fibrerna. Pappersmassan är blekt med antingen TCF (totally chlorine free) eller ECF (elementary chlorine free), dels för att uppnå en ren, ljus och stark produkt och dels för att öka dess hygieniska och absorberande egenskaper.
Polyester	Polyesterfibrer tillverkas av tereftalsyra och etylenglokol som reagerar till polyesterharts via kondensering. Det smälta hartset spinns till fibrer med hjälp av spinnare och kyls ned med luft. Fibrerna kapas sedan till avsedd fiberlängd.
Polypropylen	Polypropylen eller polypropen är en termoplastpolymer som produceras med olja. Det smälta hartset spinns till fibrer med hjälp av spinnare och kyls ned med luft. Fibrerna bildar ett nät.
Funktionella medel eller tillsatser	Funktionella tillsatser kan bestå av våtstyrkemedel, antistatiska medel och vätmedel/tensider.
Kontakt med livsmedel	Denna produkt uppfyller lagstadgade krav för material som kommer i kontakt med livsmedel, som bekräftas genom externt godkännande från tredje part. Produkten är säker för avtorkning av ytor som kommer i kontakt med livsmedel och den kan även komma i kontakt med livsmedel under kortare perioder.
Miljöcertifiering	Denna produkt är certifierad med FSC® med certifikatnummer SA-COC-008266.
Förpackning	Uppfyller kraven i direktivet för förpackning och förpackningsavfall (94/62/EG): Ja
Datum då artikeln utfärdades och senaste revisionsdatum	Utfärdandedatum: 17-05-2021 Revisionsdatum: 04-06-2025

Tillverkning	Denna produkt tillverkas på fabriken Suameer - NL och är certifierad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001 (Environmental management systems).
--------------	--

Disposal/destruction of used product	This product is mainly used for industrial processes. When used in industrial processes the product might through use be contaminated with different substances. This will determine how the used product will be handled/disposed of/destroyed. The product itself is suitable for incineration. If used in industrial processes contact local authorities before destruction.
--------------------------------------	---

Essity Hygiene and Health AB, 405 03 Göteborg, Sverige