

53743

Flexborste för utvändig rengöring av rör, 510 mm, Medium, Blå



Rengör effektivt utsidorna på högt belägna rör och ledningar med denna rörborste för utvändig rengöring. Kan användas tillsammans med samtliga Vikans standard- och teleskopskaft.

Tekniska data

Artikelnummer	53743
Styvhet	Medium
Filament längd	25 mm
Material	Polyamid Polyester (PBT) Rostfritt stål (AISI 304)
I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt¹	Nej
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Nej
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
Återvunnet Material	Ja
Procent återvunnet material	15 %
Antal per förpackning	5 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	210 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	30 Stk.
Colli Längd/Djup	510 mm
Colli Bredd	295 mm
Colli Höjd	210 mm
Produkt Längd/Djup	510 mm
Produkt Bredd	190 mm
Produkt Höjd	120 mm
Nettovikt	0,38 kg
Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)	0,0522 kg
Total Tare Weight	0,0522 kg
Bruttovikt	0,43 kg
Kubikmeter	0,011628 M3
Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	121 °C
Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	93 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	80 °C
Min. temperatur användning	-20 °C
Max. Tork temperatur	100 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	10,5 pH
GTIN-13 nummer	5705020537431
GTIN-14 nummer	15705020537438
Tull nummer	96039099
Ursprungsland ISO-kod	DK

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

3. Förvara inte produkten under 0° Celsius