
70392

# Tankborste, 205 mm, Medium, Grön



Rengör tankar, kar och avloppsbrunnar med denna tankborste, som kan användas med alla Vikan-skaft. Inte lika temperaturtålig som 7037x.

# Tekniska data

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 70392 |
| **Styvhet** | Medium |
| **Filament längd** | 40 mm |
| **Anslutning** | Gängad |
| **Material** | Polypropylen Rostfritt stål (AISI 304L) |
| **I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt[1]** | Ja |
| **Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice** | Ja |
| **FDA godkänt råmaterial (CFR 21)[1]** | Ja |
| **Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials** | Ja |
| **Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006** | Ja |
| **Complies with California Proposition 65** | Ja |
| **Lever upp till Halal och Kosher kraven** | Ja |
| **PFAS avsiktligt tillsatt** | Nej |
| **Antal per förpackning** | 10 St. |
| **Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)** | 480 Stk. |
| **Quantity Per Layer (Pallet)** | 60 Stk. |
| **Colli Längd/Djup** | 545 mm |
| **Colli Bredd** | 275 mm |
| **Colli Höjd** | 220 mm |
| **Produkt Längd/Djup** | 205 mm |
| **Produkt Bredd** | 130 mm |
| **Produkt Höjd** | 100 mm |
| **Nettovikt** | 0,4 kg |
| **Vikt påse (Återvinningssymbol “4”)** | 0,0078 kg |
| **Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)** | 0,036 kg |
| **Total Tare Weight** | 0,0438 kg |
| **Bruttovikt** | 0,44 kg |
| **Kubikmeter** | 0,002665 M3 |
| **Max rengörings temperatur ( Diskmaskin )** | 85 °C |
| **Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)** | 40 °C |
| **Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)** | 60 °C |
| **Min. temperatur användning** | -20 °C |
| **Max. Tork temperatur** | 70 °C |
| **Min. Ph värde i brukslösning** | 2 pH |
| **Max. Ph värde i brukslösning** | 10,5 pH |

| | |
|---|---|
| **GTIN-13 nummer** | 5705020703928 |
| **GTIN-14 nummer** | 15705020703925 |
| **Tull nummer** | 96039099 |
| **UNSPSC Code** | 47131605 |
| **Ursprungsland ISO-kod** | DK |
| **Ursprungsland** | Danmark |

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

3. Förvara inte produkten under 0° Celsius