

77163

# Kondensskrapa, 400 mm, Blå



Denna kondensskrapa är utformad för att effektivt avlägsna kondens från tak och rör under produktion. Den har avrinningshål som gör så att kondensen samlas upp på ett säkert sätt i en flaska eller försvinner med hjälp av en ansluten slang.

# Tekniska data

|                                                                                            |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                                                              | 77163                                                |
| Anslutning                                                                                 | Gängad                                               |
| Material                                                                                   | Polypropylen TPE<br>Gummi                            |
| Återvinnings symbol "7", Övrig plast                                                       | Ja                                                   |
| I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt <sup>1</sup> | Nej                                                  |
| Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials                                    | Nej                                                  |
| Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006                                             | Ja                                                   |
| Complies with California Proposition 65                                                    | Ja                                                   |
| Lever upp till Halal och Kosher kraven                                                     | Ja                                                   |
| PFAS avsiktligt tillsatt                                                                   | Nej                                                  |
| Patent Pending Nr.                                                                         | EP2384681 validated in<br>DE, FR and GB.<br>DK177048 |
| Antal per förpackning                                                                      | 3 St.                                                |
| Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)                                                         | 288 Stk.                                             |
| Quantity Per Layer (Pallet)                                                                | 18 Stk.                                              |
| Colli Längd/Djup                                                                           | 445 mm                                               |
| Colli Bredd                                                                                | 260 mm                                               |
| Colli Höjd                                                                                 | 110 mm                                               |
| Produkt Längd/Djup                                                                         | 400 mm                                               |
| Produkt Bredd                                                                              | 130 mm                                               |
| Produkt Höjd                                                                               | 80 mm                                                |
| Nettovikt                                                                                  | 0,237 kg                                             |
| Vikt påse (Återvinningssymbol "4")                                                         | 0,012 kg                                             |
| Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)                                                   | 0,038 kg                                             |
| Total Tare Weight                                                                          | 0,05 kg                                              |
| Bruttovikt                                                                                 | 0,29 kg                                              |
| Kubikmeter                                                                                 | 0,00416 M3                                           |
| Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)                                          | 121 °C                                               |
| Max rengörings temperatur ( Diskmaskin )                                                   | 93 °C                                                |
| Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)                                          | 100 °C                                               |
| Min. temperatur användning                                                                 | -20 °C                                               |
| Max. Tork temperatur                                                                       | 120 °C                                               |
| Min. Ph värde i brukslösning                                                               | 2 pH                                                 |
| Max. Ph värde i brukslösning                                                               | 10,5 pH                                              |
| GTIN-13 nummer                                                                             | 5705020775635                                        |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>GTIN-14 nummer</b>        | 15705020775632 |
| <b>Tull nummer</b>           | 96039099       |
| <b>Ursprungsland ISO-kod</b> | DK             |
| <b>Ursprungsland</b>         | Danmark        |

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

3. Förvara inte produkten under 0° Celsius