



TOOLS Line

WILLMOP 50

The human side of cleaning





WILLMOP 50

För trånga utrymmen, en hand räcker!

Butiker, sjukhus, skolor, restauranger och idrottshallar ger oss komplexa rengöringsutmaningar: ytor fulla av hinder, utrymmen som är svåra att nå, högre hygienstandarder att underhålla. Men även när miljöerna blir större och trängre behöver jobbet inte vara svårt för dem som utför det. Utrusta dig bara med rätt verktyg.

För alla dessa skäl har vi utvecklat WILLMOP 50, den lättaste och mest hanterbara vertikala kombiskurmaskinen på marknaden. Den kombinerar högpresterande prestanda hos en professionell skurmaskin med flexibiliteten hos en traditionell mopp, vilket möjliggör en praktiskt taget kontinuerlig användning tack vare den nya generation litiumbatterier.



Användningsområden

PROFESSIONELL RENGÖRING ● ● ● ● ●

DETALJHANDEL & GROSSISTER ● ● ● ● ●

INDUSTRI ● ● ● ● ○

VÅRD ● ● ● ● ●

OFFENTLIG SEKTOR ● ● ● ● ●

REKREATION OCH SPORT ● ● ● ● ●

TURISM ● ● ● ● ●

HOTELL OCH RESTAURANG ● ● ● ● ●

BILHALLAR ● ● ● ● ●

TRANSPORT ● ● ● ○ ○

FUNKTIONER



SKURBREDD

50 cm



TANKVOLYM

5/7 l



TEORETISK
AVVERKNING

2100 m²/h



KÖRTID

~ 1,15 h

Körsensorer i manöverhandtaget

Med bara en hand kan du utföra alla rengöringsåtgärder du önskar.

Utbytbart litiumbatteri

21Ah (std) eller 29Ah litiumbatterier, med laddningsindikator. Enkelt utbytbart med en andra laddad enhet för att garantera arbetscykler utan avbrott (24/7).

360° användningsflexibilitet

Helt 360° svängbar garanterar en revolutionerande manövrerbarhet särskilt för svårtillgängliga ytor.

Stötskydd

Maskinen är skyddad av 4 stötfångarhjul som gör att du kan rengöra längs väggen utan att lämna märken.

Skura och torka

Skrapan lyfts elektriskt beroende på val av städaktivitet.

Intuitiv manöverpanel

Mycket enkel att använda, kräver ingen utbildning. Den har också en integrerad timräknare.

Smart körhandtag

Om du tar bort händerna från körhandtaget förblir maskinen upprätt och går automatiskt i standby-läge.

Vattenpåfyllning

Tankarna är lätta att ta bort; den transparenta vattentanken är dessutom utrustad med en praktisk integrerad påfyllningsslang.

Skurtryck

Enheten rengör med 25 kg konstant tryck på golvet, oavsett handtagets läge eller vattenvolym.

Transporthjul

Med hjälp av framhjulet kan WILLMOP 50 enkelt flyttas från ett rum till ett annat utan att lyftas.






Låt oss underlätta jobbet för dig.

Vi har utvecklat en speciell styrled som gör att du kan arbeta med en eller två händer, beroende på dina önskemål. Tack vare känslan av användbarhet kommer WILLMOP 50 att säkerställa en ergonomisk arbetsposition och minimal ansträngning under hela arbetsprocessen.



Känsla av frihet.

Manöveregenskaperna hos WILLMOP 50 möjliggör ett helt 360°-intervall av obegränsad rörelse. Dess otroliga manövreringsförmåga underlättar rengöring av alla områden som är svåra att nå för traditionella skurmaskiner, till exempel under bord, under handfat och mellan stolar.



Din säkerhet är viktigt.

Aktivering av det rengöringsprogram som valts med markören sker via det innovativa SENSITIVE TOUCH SYSTEM som gör att du kan ta tag i handtaget när som helst. När du behöver ta bort båda händerna från handtaget stannar maskinen och körhandtaget förblir upprätt utan att falla till marken.

WILLMOP 50 aktiverar automatiskt standby-läge tills du tar tag i körhandtaget igen för att fortsätta rengöra.



Den osynliga smutsen är bara för andra.

Borstarna täcker en 50 cm rengöringsyta och ger exceptionell prestanda på stora ytor såväl som i trånga utrymmen.

WILLMOP 50 är oslagbar längs väggkanterna och även i mörka utrymmen, till exempel under möbler, tack vare de främre LED-lamporna.



Grundlig, men utan att störa.

I många miljöer, såsom sjukhus, vårdhem och skolor, är det viktigt att bibehålla en tyst och lugn miljö. Energisparläget gör att du kan minska buller som genereras av våtsugningen, vilket garanterar maximal effektivitet i total diskretion.

Detta läge ger också 40% vattenbesparing och mer än 15% av batteriets laddningseffektivitet.



Detaljer gör skillnaden.

Smutsvattentanken är utrustad med en detekteringssensor som automatiskt stänger av vakuummotorn när den är full och varnar föraren när den behöver tömmas.

Med handtaget kan du enkelt ta bort tanken och transportera den till tömning utan att flytta hela maskinen.



WILLMOP 50 Ecoray

Vi har ett gemensamt mål: Din hälsa är viktig för oss.

På sjukhus, operationssalar och vårdhem, där människors liv är beroende av en steril miljö, har det blivit allt viktigare att tillgripa saneringssystem som garanterar en högre rengöringsstandard.

Vi har monterat ett system med UV-C-strålar på WILLMOP 50 och förvandlat det till Ecoray-versionen, Den enda vertikala kombiskurmaskinen som rengör och desinficerar golv utan användning av skadliga kemikalier.

Fördelar



Eliminerar bakterier och mögel för att minska överföringen av smittsamma sjukdomar och minskar symtomen på allergier.



Ingen exponering för kemiska produkter eller desinfektionsmedel.



Dramatisk minskning av stilleståndstider och minskar kostnaderna för tvättmedel.



Det förorenar inte miljön och förbättrar luftkvaliteten.



Hur fungerar det?

Våglängden C (med en frekvens på 260 nm) i UV-spektrumet påverkar mikroorganismernas DNA, det förstör deras celler och gör reproduktion omöjlig. På detta sätt blir mikroorganismer inaktiva och ofarliga; över tiden har små doser UV-C visat sig påskynda celledöd.



Upptäck de andra modellerna i verktygssortimentet

WILLGO

Vagnen som gör det enkelt att transportera Willmop och rengöringstillbehör mellan de olika driftsmiljöerna. Tillbehör och förbrukningsvaror du behöver finns alltid nära till hands.

WILLCARRY

Är den modulära vagnen som påskyndar städningssprocessen, förbättrar kvaliteten och ger ett snyggt intryck. Tillägget av Willmop-basen möjliggör enkel transport i en mängd olika miljöer.

TEKNISKA DATA*

| WILLMOP | | 50 | 50 ECORAY |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Skurbredd | mm | 500 | 500 |
| Ren/smutsvatten | l | 5/7 | 5/7 |
| Teoretisk avverkning | m ² /h | 2100 | 2100 |
| Livslängd UV-system | h | - | 9000 |
| Ecoray-systemeffekt | microW/mm ² | - | 100 |
| Körtid | h | ~ 1,15 | ~ 1,15 |
| Borststorlek | mm | 2 x 250 | 2 x 250 |
| Varvtal borstar | rpm | 350 | 350 |
| Skurtryck | kg | 25 | 25 |
| Skurmotor effekt | W | 2 x 200 | 2 x 200 |
| Sugramp bredd | mm | 600 | 600 |
| Sugkraft | mm H ₂ O | 890 | 890 |
| Sugmotor effekt | W | 280 | 280 |
| Volt | V | 24 | 24 |
| Total effekt | W | 680 | 680 |
| Ljudnivå | dB(A) | 70 / 66 (Energisparläge) | 70 / 66 (Energisparläge) |
| Willcharge, Batteriladdare | A/h (V) | 5/8 (100-240) | 5/8 (100-240) |
| Willpower, Batteri | Ah/1 | 21 (std) / 29 (opt) | 21 (std) / 29 (opt) |
| Maskin mått (LxBxH) | mm | 600x580x1180 | 600x580x1180 |
| Vikt med batteri och vatten | kg | 35 | 35 |



The human side of cleaning

TSM - Technological Systems by Moro Srl

Via Enrico da Fiume, 32

33080 Fiume Veneto (PN) - ITALY

Tel.: +39 0434.564167

Fax: +39 0434.954069

info@tsmitaly.com

www.tsmitaly.com



HYGIENOTEKNIK SVERIGE AB

Långängsvägen 2,

Västerås - SWEDEN

Tel. +46 021-10 41 00 - www.hygienteknik.se

info@hygienteknik.se